


Steenboren

Masonry drills



Uitvoering

Verchroomd, ronde spiraal, geharde inzet. Voor roterend gebruik.

Toepassing

Voor het boren in zachte steensoorten zoals baksteen.

Verpakking

Per stuk in een etui.

Type

Chrome plated, hardened cutting head. For rotary mode.


Application

For drilling in soft masonry types such as bricks.

Packaging

Per piece in a pvc pouch.

Art. Nr.	D	L2	L1	Art Nr.	D	L2	L1
BA000300	3,0	30	60	CD060400	6,0	350	400
BA000350	3,5	30	60	CD065400	6,5	350	400
BA000400	4,0	40	75	CD080400	8,0	350	400
BA000450	4,5	40	75	CD100400	10,0	350	400
BA000500	5,0	50	85	CD120400	12,0	350	400
BA000550	5,5	50	85	CD140400	14,0	350	400
BA000600	6,0	60	100	CD160400	16,0	350	400
BA000650	6,5	60	100	CD180400	18,0	350	400
BA000700	7,0	80	100	CD200400	20,0	350	400
BA000800	8,0	80	120	CD220400	22,0	350	400
BA000900	9,0	80	120	CD250400	25,0	350	400
BA001000	10,0	90	120				
BA001100	11,0	90	150	CE060600	6,0	550	600
BA001200	12,0	90	150	CE080600	8,0	550	600
BA001300	13,0	90	150	CE100600	10,0	550	600
BA001400	14,0	90	150	CE120600	12,0	550	600
BA001500	15,0	90	150	CE140600	14,0	550	600
BA001600	16,0	100	150	CE160600	16,0	550	600
BA001800	18,0	100	150	CE180600	18,0	550	600
BA002000	20,0	100	160	CE200600	20,0	550	600
BA002200	22,0	100	160	CE220600	22,0	550	600
BA002500	25,0	100	160	CE250600	25,0	550	600
BC050200	5,0	112	200				
BC055200	5,5	112	200				
BC060200	6,0	112	200				
BC065200	6,5	112	200				
BC070200	7,0	112	200				
BC080200	8,0	112	200				
BC100200	10,0	112	200				
BC120200	12,0	112	200				



Uitvoering

Zandgestraald, A-symmetrische spiraal, carbide kop.

Toepassing

Voor het (klop)boren in steen en beton.

Verpakking

Per stuk in een etui.

Type

Sand blasted, A-symmetric flute, carbide cutting head.

Application

For hammering in masonry and concrete.


Packaging

Per piece in a pvc pouch.

Art. Nr.	D	L2	L1	Art Nr.	D	L2	L1
DA000300	3,0	30	60	DD060400	6,0	350	400
DA000350	3,5	30	60	DD080400	8,0	350	400
DA000400	4,0	40	75	DD100400	10,0	350	400
DA000450	4,5	40	75	DD120400	12,0	350	400
DA000500	5,0	50	85	DD140400	14,0	350	400
DA000550	5,5	50	85	DD160400	16,0	350	400
DA000600	6,0	60	100	DD180400	18,0	350	400
DA000650	6,5	60	100	DD200400	20,0	350	400
DA000700	7,0	60	100	DD220400	22,0	350	400
DA000800	8,0	80	120	DD250400	25,0	350	400
DA000900	9,0	80	120				
DA001000	10,0	80	120	DE060600	6,0	550	600
DA001100	11,0	90	150	DE080600	8,0	550	600
DA001200	12,0	90	150	DE100600	10,0	550	600
DA001300	13,0	90	150	DE120600	12,0	550	600
DA001400	14,0	90	150	DE140600	14,0	550	600
DA001500	15,0	90	150	DE160600	16,0	550	600
DA001600	16,0	90	150	DE180600	18,0	550	600
DA001800	18,0	100	160	DE200600	20,0	550	600
DA002000	20,0	100	160	DE220600	22,0	550	600
DA002200	22,0	100	160	DE250600	25,0	550	600
DA002500	25,0	100	160				
DC050200	5,0	112	200				
DC055200	5,5	112	200				
DC060200	6,0	112	200				
DC065200	6,5	112	200				
DC070200	7,0	112	200				
DC080200	8,0	112	200				
DC100200	10,0	112	200				
DC120200	12,0	112	200				

Hamerboren SDS-plus

Hammer drills SDS-plus



Uitvoering

A-symmetrische spiraal, carbide kop, 2-snijder, SDS-plus aansluiting.

Toepassing

Voor het kloppen in steen en beton.

Verpakking

Per stuk in een etui of op clip.

Type

A-symmetric flute, carbide cutting head, 2-cutter, SDS-plus connection.

Application

For hammering in masonry and concrete.


Packaging

Per piece in a pvc pouch or on a clip.

Art Nr.	D	L2	L1
GK040110	4,0	50	110
GK040160	4,0	100	160
GK050110	5,0	50	110
GK050160	5,0	100	160
GK050210	5,0	150	210
GK055110	5,5	50	110
GK055160	5,5	100	160
GK060110	6,0	50	110
GK060160	6,0	100	160
GK060210	6,0	150	210
GK060250	6,0	190	250
GK065110	6,5	50	110
GK065160	6,5	100	160
GK065210	6,5	150	210
GK070110	7,0	50	110
GK070160	7,0	100	160
GK070250	7,0	190	250
GK080110	8,0	50	110
GK080160	8,0	100	160
GK080210	8,0	150	210
GK080250	8,0	190	250
GK080310	8,0	250	310
GK080450	8,0	390	450
GK090160	9,0	100	160
GK090250	9,0	190	250
GK100110	10,0	50	110
GK100160	10,0	100	160
GK100210	10,0	150	210
GK100250	10,0	190	250
GK100310	10,0	250	310
GK100450	10,0	390	450
GK100600	10,0	540	600
GK101000	10,0	940	1000
GK110160	11,0	100	160
GK110250	11,0	190	250
GK120160	12,0	100	160
GK120210	12,0	150	210
GK120250	12,0	190	250

Hamerboren SDS-plus

Hammer drills SDS-plus



Art. Nr.	D	L2	L1	Art Nr.	D	L2	L1
GK120310	12,0	250	310	GK201000	20,0	940	1000
GK120450	12,0	390	450	GK220250	22,0	190	250
GK120600	12,0	540	600	GK220310	22,0	250	310
GK121000	12,0	940	1000	GK220450	22,0	390	450
GK130160	13,0	100	160	GK220600	22,0	540	600
GK130250	13,0	190	250	GK221000	22,0	940	1000
GK140160	14,0	100	160	GK240250	24,0	190	250
GK140210	14,0	150	210	GK240310	24,0	250	310
GK140250	14,0	190	250	GK240450	24,0	390	450
GK140310	14,0	250	310	GK250250	25,0	190	250
GK140450	14,0	390	450	GK250310	25,0	250	310
GK140600	14,0	540	600	GK250450	25,0	390	450
GK141000	14,0	940	1000	GK260250	26,0	190	250
GK150160	15,0	100	160	GK260310	26,0	250	310
GK150250	15,0	190	250	GK260450	26,0	390	450
GK160160	16,0	100	160				
GK160210	16,0	150	210				
GK160250	16,0	190	250				
GK160310	16,0	250	310				
GK160450	16,0	390	450				
GK160600	16,0	540	600				
GK161000	16,0	940	1000				
GK180210	18,0	150	210				
GK180250	18,0	190	250	Koker 10 st. / Tube 10 pcs.			
GK180310	18,0	250	310	GK040111	4,0	50	110
GK180450	18,0	390	450	GK040161	4,0	100	160
GK180600	18,0	540	600	GK050111	5,0	50	110
GK181000	18,0	940	1000	GK050161	5,0	100	160
GK190210	19,0	150	210	GK060111	6,0	50	110
GK190250	19,0	190	250	GK060161	6,0	100	160
GK190310	19,0	250	310	GK060211	6,0	150	210
GK190450	19,0	390	450	GK080111	8,0	50	110
GK190600	19,0	540	600	GK080161	8,0	100	160
GK200210	20,0	150	210	GK080211	8,0	150	210
GK200250	20,0	190	250	GK100111	10,0	50	110
GK200310	20,0	250	310	GK100161	10,0	100	160
GK200450	20,0	390	450	GK100211	10,0	150	210
GK200600	20,0	540	600	GK120161	12,0	100	160

Hamerboren SDS-plus X3

Hammer drills SDS-plus X3



Uitvoering

Rechte spiraal met extra stap voor verbeterde afvoer, carbide kop, 2-snijder, SDS-plus aansluiting.

Toepassing

Voor het kloppen in steen en beton.

Verpakking

Per stuk in een etui of op clip.

Type

Straight flute with extra step for better removal, carbide cutting head, 2-cutter, SDS-plus connection.

Application

For hammering in masonry and concrete.

Packaging

Per piece in a pvc pouch or on a clip.


Art Nr.	D	L2	L1
GS040110	4,0	50	110
GS040160	4,0	100	160
GS050110	5,0	50	110
GS050160	5,0	100	160
GS050210	5,0	150	210
GS050310	5,0	250	310
GS050450	5,0	390	450
GS055110	5,5	50	110
GS055160	5,5	100	160
GS055310	5,5	250	310
GS055450	5,5	390	450
GS060110	6,0	50	110
GS060160	6,0	100	160
GS060210	6,0	150	210
GS060250	6,0	190	250
GS060310	6,0	250	310
GS060450	6,0	390	450
GS065110	6,5	50	110
GS065160	6,5	100	160
GS065210	6,5	150	210
GS065250	6,5	190	250
GS065310	6,5	250	310
GS065450	6,5	390	450
GS070110	7,0	50	110
GS070160	7,0	100	160
GS070210	7,0	150	210
GS070250	7,0	190	250
GS070310	7,0	250	310
GS070450	7,0	390	450
GS080110	8,0	50	110
GS080160	8,0	100	160
GS080210	8,0	150	210
GS080250	8,0	190	250
GS080310	8,0	250	310
GS080450	8,0	390	450
GS090160	9,0	100	160
GS090210	9,0	150	210
GS090250	9,0	190	250

Hammer drills SDS-plus X3

Koker 10 st. / Tube 10 pcs.

Hamerboren SDS-plus Premium PGM

Hammer drills SDS-plus Premium PGM



Uitvoering

Rechte H-spiraal, carbide kop, 2-snijder, SDS-plus aansluiting.

Toepassing

Voor het kloppen in steen en beton.

Verpakking

Per stuk in een etui of op clip.

Type

Straight H-flute, carbide cutting head, 2-cutter, SDS-plus connection.

Application

For hammering in masonry and concrete.


Packaging

Per piece in a pvc pouch or on a clip.

Art. Nr.	D	L2	L1	Art Nr.	D	L2	L1
GP040110	4,0	50	110	GP160160	16,0	100	160
GP040160	4,0	100	160	GP160210	16,0	150	210
GP050110	5,0	50	110	GP160260	16,0	200	260
GP050160	5,0	100	160	GP160310	16,0	250	310
GP055110	5,5	50	110	GP160450	16,0	390	450
GP055160	5,5	100	160	GP180210	18,0	150	210
GP060110	6,0	50	110	GP180260	18,0	200	260
GP060160	6,0	100	160	GP180310	18,0	250	310
GP060210	6,0	150	210	GP180450	18,0	390	450
GP060260	6,0	200	260	GP200210	20,0	150	210
GP065110	6,5	50	110	GP200260	20,0	200	260
GP065160	6,5	100	160	GP200310	20,0	250	310
GP065210	6,5	150	210	GP200450	20,0	390	450
GP070160	7,0	100	160	GP220260	22,0	200	260
GP080110	8,0	50	110	GP220310	22,0	250	310
GP080160	8,0	100	160	GP220450	22,0	390	450
GP080210	8,0	150	210	GP240260	24,0	200	260
GP080260	8,0	200	260	GP240450	24,0	390	450
GP080310	8,0	250	310	GP250260	25,0	200	260
GP080450	8,0	390	450	GP250450	25,0	390	450
GP090160	9,0	100	160	GP260450	26,0	390	450
GP090260	9,0	200	260				
GP100110	10,0	50	110				
GP100160	10,0	100	160	Koker 10 st. / Tube 10 pcs.			
GP100210	10,0	150	210	GP040111	4,0	50	110
GP100260	10,0	200	260	GP040161	4,0	100	160
GP100310	10,0	250	310	GP050111	5,0	50	110
GP100450	10,0	390	450	GP050161	5,0	100	160
GP120160	12,0	100	160	GP060111	6,0	50	110
GP120210	12,0	150	210	GP060161	6,0	100	160
GP120260	12,0	200	260	GP060211	6,0	150	210
GP120310	12,0	250	310	GP080111	8,0	50	110
GP120450	12,0	390	450	GP080161	8,0	100	160
GP140160	14,0	100	160	GP080211	8,0	150	210
GP140210	14,0	150	210	GP100111	10,0	50	110
GP140260	14,0	200	260	GP100161	10,0	100	160
GP140310	14,0	250	310	GP100211	10,0	150	210
GP140450	14,0	390	450	GP120161	12,0	100	160

Hamerboren SDS-plus MACH4

Hammer drills SDS-plus MACH4



Uitvoering

Rechte spiraal met extra stap voor verbeterde afvoer, carbide kop, 4-snijder, SDS-plus aansluiting.

Toepassing

Voor het kloppen in steen en beton.

Verpakking

Per stuk in een etui of op clip.

Type

Straight flute with extra step for better removal, carbide cutting head, 4-cutter, SDS-plus connection.

Application

For hammering in masonry and concrete.


Packaging

Per piece in a pvc pouch or on a clip.

Art. Nr.	D	L2	L1	Art. Nr.	D	L2	L1
GM050110	5,0	50	110	GM180250	18,0	190	250
GM050160	5,0	100	160	GM180450	18,0	390	450
GM060110	6,0	50	110	GM200250	20,0	190	250
GM060160	6,0	100	160	GM200450	20,0	390	450
GM060210	6,0	150	210	GM220250	22,0	190	250
GM060250	6,0	190	250	GM220310	22,0	250	310
GM060310	6,0	250	310	GM220450	22,0	390	450
GM065160	6,5	100	160	GM240250	24,0	190	250
GM065210	6,5	150	210	GM240450	24,0	390	450
GM065310	6,5	250	310	GM250250	25,0	190	250
GM080110	8,0	50	110	GM250310	25,0	250	310
GM080160	8,0	100	160	GM250450	25,0	390	450
GM080210	8,0	150	210	GM280250	28,0	190	250
GM080250	8,0	190	250	GM280450	28,0	390	450
GM080310	8,0	250	310	GM300250	30,0	190	250
GM100110	10,0	50	110	GM300450	30,0	390	450
GM100160	10,0	100	160	GM320450	32,0	390	450
GM100210	10,0	150	210				
GM100250	10,0	190	250				
GM100310	10,0	250	310				
GM100450	10,0	390	450				
GM120160	12,0	100	160				
GM120210	12,0	150	210				
GM120250	12,0	190	250	Koker 10 st. / Tube 10 pcs.			
GM120310	12,0	250	310	GM050111	5,0	50	110
GM120450	12,0	390	450	GM050161	5,0	100	160
GM140160	14,0	100	160	GM060111	6,0	50	110
GM140210	14,0	150	210	GM060161	6,0	100	160
GM140250	14,0	190	250	GM080111	8,0	50	110
GM140310	14,0	250	310	GM080161	8,0	100	160
GM140450	14,0	390	450	GM100111	10,0	50	110
GM160210	16,0	150	210	GM100161	10,0	100	160
GM160250	16,0	190	250	GM120161	12,0	100	160
GM160310	16,0	250	310				
GM160450	16,0	390	450				
GM170210	17,0	150	210				
GM170310	17,0	250	310				
GM170450	17,0	390	450				

Hamerboren SDS-plus 4-snijder Premium

Hammer drills SDS-plus 4-cutter Premium



Uitvoering

Rechte H-spiraal, carbide kop, 4-snijder, SDS-plus aansluiting.

Toepassing

Voor het kloppen in steen en beton.

Verpakking

Per stuk in een etui of op clip.

Type

Straight H-flute, carbide cutting head, 4-cutter, SDS-plus connection.

Application

For hammering in masonry and concrete.


Packaging

Per piece in a pvc pouch or on a clip.

Art. Nr.	D	L2	L1	Art Nr.	D	L2	L1
GQ060110	6,0	50	110	GQ240260	24,0	200	260
GQ060160	6,0	100	160	GQ240450	24,0	390	450
GQ060210	6,0	150	210	GQ250260	25,0	200	260
GQ060260	6,0	200	260	GQ250450	25,0	390	450
GQ065110	6,5	50	110	GQ260450	26,0	390	450
GQ065160	6,5	100	160				
GQ065210	6,5	150	210				
GQ080110	8,0	50	110				
GQ080160	8,0	100	160				
GQ080210	8,0	150	210				
GQ080260	8,0	200	260				
GQ080310	8,0	250	310				
GQ080450	8,0	390	450				
GQ100160	10,0	100	160				
GQ100210	10,0	150	210				
GQ100260	10,0	200	260				
GQ100310	10,0	250	310				
GQ100450	10,0	390	450				
GQ120160	12,0	100	160				
GQ120210	12,0	150	210				
GQ120260	12,0	200	260				
GQ120310	12,0	250	310				
GQ120450	12,0	390	450				
GQ140160	14,0	100	160	Koker 10 st. / Tube 10 pcs.			
GQ140210	14,0	150	210	GQ060111	6,0	50	110
GQ140260	14,0	200	260	GQ060161	6,0	100	160
GQ140310	14,0	250	310	GQ080111	8,0	50	110
GQ140450	14,0	390	450	GQ080161	8,0	100	160
GQ160210	16,0	150	210	GQ100161	10,0	100	160
GQ160260	16,0	200	260	GQ120161	12,0	100	160
GQ160310	16,0	250	310				
GQ160450	16,0	390	450				
GQ180260	18,0	200	260				
GQ180450	18,0	390	450				
GQ200260	20,0	200	260				
GQ200450	20,0	390	450				
GQ220260	22,0	200	260				
GQ220450	22,0	390	450				

Hamerboren SDS-max

Hammer drills SDS-max



Uitvoering

Ronde spiraal, carbide kop, 4-snijder, SDS-max aansluiting.

Toepassing

Voor het kloppen in steen en beton.

Verpakking

Per stuk op clip.

Type

Round flute, carbide cutting head, 4-cutter, SDS-max connection.

Application

For hammering in masonry and concrete.


Packaging

Per piece on a clip.

Art. Nr.	D	L2	L1	Art Nr.	D	L2	L1
GI120320	12,0	200	320	GI280320	28,0	200	320
GI120370	12,0	250	370	GI280370	28,0	250	370
GI120520	12,0	400	520	GI280520	28,0	400	520
GI120600	12,0	480	600	GI280600	28,0	480	600
GI120920	12,0	800	920	GI280920	28,0	800	920
GI140320	14,0	200	320	GI300320	30,0	200	320
GI140370	14,0	250	370	GI300370	30,0	250	370
GI140520	14,0	400	520	GI300520	30,0	400	520
GI140600	14,0	480	600	GI300600	30,0	480	600
GI140920	14,0	800	920	GI300920	30,0	800	920
GI160320	16,0	200	320	GI320320	32,0	200	320
GI160370	16,0	250	370	GI320370	32,0	250	370
GI160520	16,0	400	520	GI320520	32,0	400	520
GI160600	16,0	480	600	GI320600	32,0	480	600
GI160920	16,0	800	920	GI320920	32,0	800	920
GI170370	17,0	250	370	GI321320	32,0	1200	1320
GI180320	18,0	200	320	GI350320	35,0	200	320
GI180370	18,0	250	370	GI350370	35,0	250	370
GI180520	18,0	400	520	GI350520	35,0	400	520
GI180600	18,0	480	600	GI350600	35,0	480	600
GI180920	18,0	800	920	GI350920	35,0	800	920
GI200320	20,0	200	320	GI380320	38,0	200	320
GI200370	20,0	250	370	GI380370	38,0	250	370
GI200520	20,0	400	520	GI380520	38,0	400	520
GI200600	20,0	480	600	GI380600	38,0	480	600
GI200920	20,0	800	920	GI380920	38,0	800	920
GI201320	20,0	1200	1320	GI400320	40,0	200	320
GI220320	22,0	200	320	GI400370	40,0	250	370
GI220370	22,0	250	370	GI400520	40,0	400	520
GI220520	22,0	400	520	GI400600	40,0	480	600
GI220600	22,0	480	600	GI400920	40,0	800	920
GI220920	22,0	800	920				
GI250320	25,0	200	320				
GI250370	25,0	250	370				
GI250520	25,0	400	520				
GI250600	25,0	480	600				
GI250920	25,0	800	920				
GI251320	25,0	1200	1320				

Hamerboren SDS-max Premium

Hammer drills SDS-max Premium



Uitvoering

Ronde spiraal, carbide kop, 4-snijder, hoofdsnijder met 2 zijsnijders, SDS-max aansluiting.

Toepassing

Voor het kloppen in steen en beton.

Verpakking

Per stuk op clip.

Type

Round flute, carbide cutting head, 4-cutter, maincutter and 2 sidecutters, SDS-max connection.

Application

For hammering in masonry and concrete.

Packaging

Per piece on a clip.

Art. Nr.	D	L2	L1	Art Nr.	D	L2	L1
GX080340	8,0	200	340	GX350370	35,0	250	370
GX100340	10,0	200	340	GX350570	35,0	450	570
GX120340	12,0	200	340	GX350670	35,0	550	670
GX120540	12,0	400	540	GX380370	38,0	250	370
GX120690	12,0	550	690	GX380570	38,0	450	570
GX140340	14,0	200	340	GX400370	40,0	250	370
GX140540	14,0	400	540	GX400570	40,0	450	570
GX150340	15,0	200	340	GX400920	40,0	800	920
GX150540	15,0	400	540	GX401320	40,0	1200	1320
GX160340	16,0	200	340	GX450570	45,0	450	570
GX160540	16,0	400	540	GX450920	45,0	800	920
GX160940	16,0	800	940	GX500570	50,0	450	570
GX180340	18,0	200	340				
GX180540	18,0	400	540				
GX180940	18,0	800	940				
GX200320	20,0	200	320				
GX200520	20,0	400	520				
GX200920	20,0	800	920				
GX201320	20,0	1200	1320				
GX220320	22,0	200	320				
GX220520	22,0	400	520				
GX220920	22,0	800	920				
GX221320	22,0	1200	1320				
GX240320	24,0	200	320				
GX240520	24,0	400	520				
GX250320	25,0	200	320				
GX250520	25,0	400	520				
GX250920	25,0	800	920				
GX251320	25,0	1200	1320				
GX280370	28,0	250	370				
GX280570	28,0	450	570				
GX280670	28,0	550	670				
GX300370	30,0	250	370				
GX300570	30,0	450	570				
GX320370	32,0	250	370				
GX320570	32,0	450	570				
GX320920	32,0	800	920				
GX321320	32,0	1200	1320				

Betonfreeskronen SDS-max Concrete core cutters SDS-max

Uitvoering

Driedubbele spiraal, carbide inzetstukken, carbide centreerboor, SDS-max aansluiting. Geproduceerd uit één stuk.

Toepassing

Voor het kloppen in steen en beton.

Verpakking

Per stuk op clip.

Type


Triple flute, carbide cutting plates, carbide pilot drill, SDS-max connection. Manufactured in one piece.

Application

For hammering in masonry and concrete.


Packaging

Per piece on a clip.



Art. Nr.	D	L2	L1
GY550550	55,0	410	550
GY550990	55,0	850	990
GY650550	65,0	410	550
GY650990	65,0	850	990
GY800550	80,0	410	550
GY800990	80,0	850	990

Hamerboren stofvrij Hammer drills Dust Away



Uitvoering

Holle hamerboor, carbide inzetstukken. Geproduceerd uit één stuk. Adapter vereist.

Toepassing

Voor het stofvrij kloppen in steen en beton.

Verpakking

Per stuk in koker.

Type


Hollow hammer drill, carbide cutting plates. Manufactured in one piece. Adapter required.

Application

For dust free hammering in masonry and concrete.

Packaging

Per piece in a tube.



Art. Nr.	D	L2	L1	Shank
GD810260	10,0	260	130	SDS-plus
GD812260	12,0	260	130	SDS-plus
GD814260	14,0	260	130	SDS-plus
GD816260	16,0	260	130	SDS-plus
GD818280	18,0	280	150	SDS-plus
GD820280	20,0	280	150	SDS-plus
GD822330	22,0	330	200	SDS-plus
GD888888	adapter			
GD916595	16,0	595	400	SDS-max
GD918595	18,0	595	400	SDS-max
GD920595	20,0	595	400	SDS-max
GD922405	22,0	405	210	SDS-max
GD922595	22,0	595	400	SDS-max
GD925595	25,0	595	400	SDS-max
GD928595	28,0	595	400	SDS-max
GD932595	32,0	595	400	SDS-max
GD999999	adapter			

Beitels SDS-plus

Chisels SDS-plus

Uitvoering

Gehard staal, SDS-plus aansluiting.

Toepassing

Voor het hakken en breken van steen en beton.

Verpakking

Per stuk op clip.

Type

Hardened steel, SDS-plus connection.

Application

For breaking and demolishing of masonry and concrete.

Packaging

Per piece on a clip.

Art. Nr.	Omschrijving	Description	Length	Width
GL002001	punt beitel	pointed chisel	250mm	
				
GL002002	platte beitel	flat chisel	250mm	20mm
				
GL002003	spade beitel	spade chisel	250mm	40mm
				
GL002004	tegels beitel	tile scaling chisel	250mm	40mm
				
GL002007	guts beitel	hollow chisel	240mm	22mm
				
GL002009	sleuf beitel	uni groove chisel	250mm	22mm
				

Beitels SDS-plus Premium

Chisels SDS-plus Premium

Uitvoering

Gehard staal, SDS-plus aansluiting.

Toepassing

Voor het hakken en breken van steen en beton.

Verpakking

Per stuk op clip.

Type

Hardened steel, SDS-plus connection.

Application

For breaking and demolishing of masonry and concrete.

Packaging

Per piece on a clip.

Art. Nr.	Omschrijving	Description	Length	Width
GY002001	punt beitel	pointed chisel	250mm	
GY002010	punt beitel	pointed chisel	140mm	
GY002002	platte beitel	flat chisel	250mm	20mm
GY002011	platte beitel	flat chisel	140mm	20mm
GY002003	spade beitel	spade chisel	250mm	40mm
GY002012	spade beitel	spade chisel	140mm	30mm
GY002004	tegel beitel	tile scaling chisel	260mm	40mm
GY002007	guts beitel	hollow chisel	250mm	22mm
GY002009	sleuf beitel	uni groove chisel	250mm	22mm

Beitels SDS-max

Chisels SDS-max

Uitvoering

Gehard staal, SDS-max aansluiting.

Toepassing

Voor het hakken en breken van steen en beton.

Verpakking

Per stuk op clip.

Type

Hardened steel, SDS-max connection.

Application

For breaking and demolishing of masonry and concrete.

Packaging

Per piece on a clip.

Art. Nr.	Omschrijving	Description	Length	Width
GL001001	punt beitel	pointed chisel	280mm	
GL001002	punt beitel	pointed chisel	400mm	
GL001003	punt beitel	pointed chisel	600mm	
GL001004	platte beitel	flat chisel	280mm	24mm
GL001005	platte beitel	flat chisel	400mm	24mm
GL001006	platte beitel	flat chisel	600mm	24mm
GL001007	spade beitel	spade chisel	360mm	50mm
GL001008	spade beitel	spade chisel	300mm	80mm
GL001009	tegel beitel	tile scaling chisel	300mm	80mm
GL001011	guts beitel	hollow chisel	300mm	22mm
GL001014	sleuf beitel	uni groove chisel	280mm	35mm

Beitels SDS-max Premium

Chisels SDS-max Premium

Uitvoering

Gehard staal, SDS-max aansluiting.

Toepassing

Voor het hakken en breken van steen en beton.

Verpakking

Per stuk op clip.

Type

Hardened steel, SDS-max connection.

Application


For breaking and demolishing of masonry and concrete.

Packaging

Per piece on a clip.

Art. Nr.	Omschrijving	Description	Length	Width
GY001001	punt beitel	pointed chisel	280mm	
GY001002	punt beitel	pointed chisel	400mm	
GY001003	punt beitel	pointed chisel	600mm	
GY001004	platte beitel	flat chisel	280mm	25mm
GY001005	platte beitel	flat chisel	400mm	25mm
GY001006	platte beitel	flat chisel	600mm	25mm
GY001007	spade beitel	spade chisel	400mm	50mm
GY001008	spade beitel	spade chisel	300mm	80mm
GY001009	tegel beitel	tile scaling chisel	300mm	50mm
GY001011	guts beitel	hollow chisel	300mm	26mm
GY001014	sleuf beitel	uni groove chisel	380mm	35mm

Glass drills



Toepassing

Verpakking

Per stuk in een etui.

Special ground carbide head, chrome plated.


For drilling in glass and tiles up to scratch resistance 8. Cool with water, for rotary mode, low RPM.

Per piece in a pvc pouch.

78 | 4.15

Universeelboren TCT

Multi Purpose twist drills TCT



Uitvoering

TCT kop, volgens DIN 338 standaard,
A-symmetrische spiraal.

Toepassing

Voor het boren in hout, plaatstaal, steen,
kunststof, tegels en meer. Voor roterend
gebruik.

Verpakking

Per stuk in een etui.

Type

TCT head, according DIN 338 standard,
A-symmetric flute.

Application

For drilling in wood, sheet metal, masonry,
plastics, tiles and more. For rotary mode.


Packaging

Per piece in a pvc pouch.

Art. Nr.	D	L2	L1
AU000300	3,0	33	61
AU000350	3,5	39	70
AU000400	4,0	43	75
AU000450	4,5	47	80
AU000500	5,0	52	86
AU000550	5,5	57	93
AU000600	6,0	57	93
AU000650	6,5	63	101
AU000700	7,0	69	109
AU000750	7,5	69	109
AU000800	8,0	75	117
AU000850	8,5	75	117
AU000900	9,0	81	125
AU000950	9,5	81	125
AU001000	10,0	87	133
AU001050	10,5	87	133
AU001100	11,0	94	142
AU001150	11,5	94	142
AU001200	12,0	101	151
AU001250	12,5	101	151
AU001300	13,0	101	151

Tegelboren TSM HM

Tile drills TSM HM



Uitvoering

TSM carbide kop, A-symmetric flute.

Toepassing

Voor het boren in tegels en dakpannen tot krasvastheid 9. Voor roterend gebruik.

Verpakking

Per stuk in een etui.

Type

TSM carbide head, A-symmetric flute.

Application

For drilling in tiles and roof tiles up to scratch resistance 9. For rotary mode.


Packaging

Per piece in a pvc pouch.

Art. Nr.	D	L2	L1
ED000400	4,0	40	75
ED000500	5,0	50	85
ED000600	6,0	60	100
ED000800	8,0	80	120
ED001000	10,0	80	120
ED001200	12,0	90	150
ED001400	14,0	90	150

Tegelboren Diamant

Tile drills Diamond



Uitvoering

Diamant kraag.

Toepassing

Voor het boren in glas, tegels en dakpannen tot krasvastheid 9. Koelen met water, voor roterend gebruik.

Verpakking

Per stuk in een etui.

Type

Diamond head.

Application

For drilling in glass, tiles and roof tiles up to scratch resistance 9. Cool with water, for rotary mode.

Packaging


Per piece in a pvc pouch.

Art. Nr.	D	L
EE000500	5,0	55
EE000600	6,0	55
EE000800	8,0	55
EE001000	10,0	55
EE001200	12,0	55
EE001500	15,0	55
EE002000	20,0	55
EE002500	25,0	55
EE999999		



Dozenboren M16

Concrete core drills M16



Uitvoering

Gehard staal, carbide tanden, M16 binnendraad aansluiting.

Toepassing

Voor het kloppen in steen.

Verpakking

Per stuk.

Type

Hardened steel, carbide teeth, M16 inner thread connection.


Application

For hammering in masonry.

Packaging

Per piece.

Art. Nr.	D	L2	L1
GV002500	25,0	60	80
GV003000	30,0	60	80
GV003500	35,0	60	80
GV004000	40,0	70	90
GV004500	45,0	70	90
GV005000	50,0	70	90
GV005500	55,0	52	72
GV006000	60,0	52	72
GV006500	65,0	52	72
GV006800	68,0	52	72
GV008000	80,0	60	80
GV009000	90,0	60	80
GV010000	100,0	60	80



Houders 11mm zeskant

Adaptors hexagonal 11mm

GV200100	100
GV200200	200
GV200350	350

Houders SDS-plus

Adaptors SDS-plus

GV300105	105
GV300200	200
GV300350	350


Centreerboor

Pilot drill

GV400120	9,0	70	120
----------	-----	----	-----

Dozenboren Heavy Duty

Concrete core drills Heavy Duty



Uitvoering

Extra gehard staal, carbide tanden, binnendraad aansluiting.

Toepassing

Voor het kloppen in steen en beton.

Verpakking

Per stuk.

Type

Extra hardened steel, carbide teeth, inner thread connection.

Application

For hammering in masonry and concrete.

Packaging

Per piece.

Art. Nr.	D	L2	L1
GW004000	40,0	70	100
GW005000	50,0	70	100
GW006000	60,0	70	100
GW006500	65,0	70	100
GW008000	80,0	70	100
GW009000	90,0	70	100
GW010000	100,0	70	100
GW011000	110,0	70	100
GW012500	125,0	70	100

Doorbreekkronen

Breakthrough core drills



Uitvoering

Extra gehard staal, carbide inzetstukken, binnendraad aansluiting.

Toepassing

Voor het kloppen in steen en beton.

Verpakking

Per stuk.

Type

Extra hardened steel, carbide plates, inner thread connection.

Application

For hammering in masonry and concrete.

Packaging

Per piece.

Art. Nr.	D
GW103500	35,0
GW104200	42,0
GW104500	45,0
GW105200	52,0
GW105500	55,0
GW106000	60,0
GW106500	65,0
GW107000	70,0
GW108000	80,0
GW109000	90,0
GW110000	100,0
GW111000	110,0
GW112500	125,0
GW113500	135,0
GW115000	150,0

Dozenboren Heavy Duty

Concrete core drills Heavy Duty



Art. Nr. D L

Spiralen voor afvoer bij gebruik doorbreekkronen

Flutes for removal when using breakthrough core drills

GW203200	32,0	115
GW204700	47,0	115
GW206300	63,0	115
GW207800	78,0	115

Verlengstukken met Draad

Extensions with Thread

GW300300	300
GW300450	450

Centreerboren met Draad

Pilot drills with thread

GW412155	12,0	155	for GW0***
GW416124	16,0	124	for GW1***
GW416174	16,0	174	for GW1***

Draad

Thread

GW500100

Houder SDS-plus met draad

Adaptor SDS-plus with thread

GW600110	110
----------	-----

Houders SDS-max met draad

Adaptors SDS-max with thread

GW700190	190
GW700400	400
GW700575	575
GW700975	975